



VIGRA Marketing & Services S.R.L.

Sediul social: Bucuresti CP 061079, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 55
Pct de lucru: Bucuresti, sector 1, Str. Stefan Negulescu nr. 34, etaj 3, CP 011654
Tel: (+40-21) 233.33.34; 233.33.35; 233.33.36; Fax: (+40-21) 233.33.37
Bucuresti: 0372.755.717, Cluj-Napoca: 0723.258.524, Timisoara: 0722.366.341
E-mail: office@vigra.ro ; www.vigra.ro



Masina orbitala de taiat tevi

PROTEM-US1

Ultimate Split 1 - masina orbitala de taiat tevi



Pret la cerere

Masina ajuta la cresterea productivitatii!

Obtineti cele mai bune rezultate cu cea mai precisa, robusta si versatila masina orbitala de taiat tevi existent pe piata!

- Taieri perfect perpendiculare
- Dispozitiv autocentrant
- Taiere fara bavuri
- Taiere fara vibratii
- Nu exista zone de influenta termica

3 masini intruna singura!

- Masina portabila pentru taieri in santier
- Masina fixate in support pentru lucru in atelier
- Masina se poate deschide pentru a fi fixata pe tevi in fascicol

Caracteristici tehnice:

Gama larga a capacitatii de taiere: de la diametre de 1/2" pana la diametre de 6"
Masina ULTIMATE SPLIT1 a fost conceputa si realizata pentru aplicatii de taiere teava in atelier sau pe santier.

Masina cu acumulatori poate sa fie pe un suport ULTIMASTER Bench Unit System (B.U.S) cu un adaptor de baterie de 110 V sau 220 V.

Compartimentul nostru de proiectare a acordat o mare atentie la proiectarea acestui echipament cu scopul de a obtine o masina unica de taiere orbitala a tevilor folosind un disc de taiere.

De aceea masina U.S. 1 este complet transportabila, datorita dotarii sale, actionare cu acumulatori, carcasa care se poate desface si astfel masina poate fi montata direct pe teava.

Masina poate fi folosita pentru tevi din orice material: otel carbon, otel inoxidabil, inonel, hastelloy, duplex, super duplex...

Dimensiuni de gabarit:

Dimensiunea la rotire Ø 401 mm (15,78")
Lungimea maxima 478 mm (18,81")
Diametrul maxim (cu maner) Ø 430 mm (16,92")
Inaltimea maxima 463 mm (18,22")



VIGRA Marketing & Services S.R.L.

Sediul social: Bucuresti CP 061079, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 55
Pct de lucru: Bucuresti, sector 1, Str. Stefan Negulescu nr. 34, etaj 3, CP 011654
Tel: (+40-21) 233.33.34; 233.33.35; 233.33.36; Fax: (+40-21) 233.33.37
Bucuresti: 0372.755.717, Cluj-Napoca: 0723.258.524, Timisoara: 0722.366.341
E-mail: office@vigra.ro ; www.vigra.ro





Greutate aproximativa 22 kg	
US1-SOCLE Postament inclus in setul de livrare a masinii US 1	inclus
US1-NB Basic expansion 	inclus
Pentru diametre intre 168,3-138 mm	
US1--1-H25 Set de bacuri de prindere/expansiune Nr. 1 pentru diametre intre 142-112 mm	inclus
US1--1-H40 Set de bacuri de prindere/expansiune Nr. 2 pentru diametre intre 114-82 mm	inclus
US1--1-H55 Set de bacuri de prindere/expansiune Nr. 3 pentru diametre intre 84-52 mm	inclus
US1--1-H70 Set de bacuri de prindere/expansiune Nr. 4 pentru diametre intre 54-24 mm	inclus
US1--1-H75 Set de bacuri de prindere/expansiune Nr. 5 pentru diametre intre 26-14 mm	inclus
US1-MOT Kit de actionare fara cablu, cu incarcator si acumulatori	inclus
US1-MOT-ACCU Acumulatori de rezerva	inclus
US1-KEY Set de chei	inclus
US1-K01 	Pret la cerere
Valiza pentru transportul masinii US1	
US1-BUS	Pret la cerere



VIGRA Marketing & Services S.R.L.

Sediu social: Bucuresti CP 061079, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 55
Pct de lucru: Bucuresti, sector 1, Str. Stefan Negulescu nr. 34, etaj 3, CP 011654
Tel: (+40-21) 233.33.34; 233.33.35; 233.33.36; Fax: (+40-21) 233.33.37
București: 0372.755.717, Cluj-Napoca: 0723.258.524, Timișoara: 0722.366.341
E-mail: office@vigra.ro ; www.vigra.ro



		
Suportul pentru montarea masinii US1		
US1-LC-A-0.5-0.7		Pret la cerere
Disc de taiere pentru pereti cu grosimi intre 0,5-0,07 mm		
US1-LC-B-0.7-1.5		Pret la cerere
Disc de taiere pentru pereti cu grosimi intre 0,7-1,5 mm		
US1-LC-C-1-3		Pret la cerere
Disc de taiere pentru pereti cu grosimi intre 1-3 mm		
US1-LC-D-2-7		Pret la cerere
Disc de taiere pentru pereti cu grosimi intre 2-7 mm		
US1-LUB		Pret la cerere
Ulei de ungere 250 ml		